

PONSSE

すべての現場に  
**PONSSE H6**  
ハーベスタヘッド

H6



## PONSSE H6

# 間伐から主伐まで広く対応 コンパクトながら 高い生産性

PONSSE H6は間伐、主伐、造材作業といった様々な用途に対応できるハーベスタヘッドです。コンパクトな設計で間伐地でも目的の立木を容易に、精確に伐倒することができ、また広い開口幅と力強い送材で主伐期の太い材にも対応することができます。PONSSE H6は世界中の現場から支持を受ける、最も汎用性の高いモデルです。




Ponsse H6は広い開口幅と細やかな操作性で間伐から主伐、造材までのあらゆる現場で活躍します。広角なチルト揺動、高速で力強い送材と鋸断が高い生産性を発揮します。

コンパクトな外観ながら大きな送材ローラーと送材時に握り圧を自動で調節し摩擦を抑える枝払いナイフも扱いにくい材に対して高い効率を保証する秘訣です。

PONSSE H6ハーベスタヘッドは日本向けに、丸太を拾い上げるのに適した形状のフロントナイフ(=プロセッサナイフ)を標準仕様としており、造材作業の効率を高めます。その他、ローテータや送材ローラーの仕様や、カラーマーキング機能、マルチステミング機能(複数木を保持したままの連続伐倒)など、豊富なオプションから用途にあった仕様をお選びいただけます。



# H6



## 主要諸元

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 重量:   | 1,050 kg (ローテータ他オプション装備無し) |
| 長さ:   | 1,445 mm                   |
| 高さ:   | 1,530 mm (ローテータ無し)         |
| 幅:    | 1,500 mm                   |
| 要求圧力: | 28 MPa                     |

## 送材ユニット

|            |             |
|------------|-------------|
| 送材システム:    | 3 ローラー      |
| ローラー最大開口幅: | 600 mm      |
| 送材力:       | 25 kN (計算値) |
| 送材速度:      | 6 m/s (計算値) |

## オプション装備

Ponsse H6は豊富なオプション装備に対応しています。標準仕様、オプション仕様についての詳細はお近くの販売代理店へお問い合わせください。

## 枝払いユニット

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 枝払いナイフ数:                    | 可動刃4+固定刃2 |
| フロントナイフの最大開口幅:              | 640 mm    |
| リアナイフの最大開口幅:                | 650 mm    |
| 枝払いナイフと送材ローラーは個々に単独操作が可能です。 |           |

## ソーユニット

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 油圧チェーンソー                                      |         |
| ソーモーター:                                       | 30/32cc |
| ソーバー長さ:                                       | 750 mm  |
| 鋸断径:                                          | 640 mm  |
| ソーチェーン:                                       | 0,404"  |
| オプションでソーボックス灯、ソーチェーンオイルをグリス潤滑に変更できる仕様が選択できます。 |         |

詳細な仕様は取り付けるベースマシンにより異なる可能性があります。

### Ponsse Plc

Ponssentie 22  
FI-74200 Vieremä  
FINLAND  
Tel. +358 20 768 800  
www.ponsse.com

### 株式会社新宮商行

〒047-0032  
北海道小樽市稲穂2-1-1  
TEL 0134-24-1315 FAX 0134-22-6862  
email: rinkishingu-shoko.co.jp  
HP: <https://www.shingu-shoko.co.jp/>



# PONSSE

A logger's best friend  
[www.ponsse.com](http://www.ponsse.com)