

PONSSE

H8

抜群の処理能力  
PONSSE H8  
ハーベスタヘッド



## PONSSE H8

# 抜群の処理能力

PONSSEハーベスタに取り付け可能な最大サイズの大型ハーベスタヘッドであるPONSSE H8は、堅牢な構造と作業効率アップに貢献する様々な機能を備えており、ハーベスタ専用機はもちろん、油圧ショベルに取り付けても高い生産性を発揮します。耐久性も高く、少ない燃料消費で最大の性能を発揮できるので、太い材も効率良く処理する、最高のパートナーとなります。



Bear, Ergo



20-30 T




PONSSE H8ハーベスタヘッドは高い耐久性とパワーで太い材も難なく処理する大型モデルです。強力な送材や大径木をしっかりと支えることができる構造は大型モデルならではの特徴であり、作業をより速く、効率よくすすめることができます。高性能の各種自動システムが常に最高速度で材を送り、正確な位置で素早く正確に鋸断します。送材の加速と減速も自動で調節されるので、材の損傷と最大圧力の使用を抑えることができ、より効率性を高めます。枝払いナイフと送材ローラーの握りの強さは、掴む材の太さに応じて無段階調節を行います。送材ローラーは材を下から抱えるように支え、摩擦を抑えつつ確実なグリップで材を送ります。

PONSSE H8ハーベスタヘッドは材の太さに応じた素早く効率の良い鋸断を自動で行います。効率の良い鋸断はソーバーとソーチェンを持たせさせることにつながります。強力かつスムーズなチルト動作は、ハーベスタヘッドにかかる衝撃を抑えつつ、作業のスピードアップを実現します。


PONSSEハーベスタヘッドH8はマルチStepping（複数木連続伐採）にも対応しています。また、ローラーと枝払いナイフは太い径の造材にも適するよう設計されています。



740 mm



1 250 kg



36 kN




720/800 mm

**H8**


H8 1,680 mm  
H8 トップソー仕様  
1,760 mm




1,650 mm



740 mm



from 1 450 kg



36 kN



460 mm

**H8 TOP SAW**

### 主要諸元

重量	H8: 1,250 kg(ローテータ他オプション装備無し) H8 トップソー仕様: 1,450 kg(ローテータ他オプション装備無し)
長さ	H8: 1 500 mm H8 トップソー仕様: 1 730 mm
幅	1 650 mm
高さ(ローテータ無し)	H8: 1 680 mm H8 トップソー仕様: 1 760 mm
推奨ベースマシン	20-30tクラス
要求油圧	28 MPa

### チェーンソー

油圧チェーンソー	
ソーモーター	30/32cc
ソーバー長さ	820/900 mm
鋸断径	720/800 mm
ソーチェン	0.404"

### トップソー

ソーモーター	10cc
ソーバー長さ	640 mm
鋸断径	460 mm
ソーチェン	0.404"

#### Ponsse Plc

Ponssentie 22  
FI-74200 Vieremä  
FINLAND  
Tel. +358 20 768 800  
www.ponsse.com

#### 株式会社新宮商行

〒047-0032  
北海道小樽市稲穂2-1-1  
TEL 0134-24-1315 FAX 0134-22-6862  
email: rinki@shingu-shoko.co.jp  
HP: <https://www.shingu-shoko.co.jp/>

### 送材ローラー

ローラー最大開口幅	740 mm
送材システム	3ローラー
送材力	36 kN (計算値)
最大送材速度	5 m/s (計算値)

### 枝払いナイフ

枝払いナイフ数	可動刃4+固定刃2
フロントナイフの最大開口幅	740 mm
リアナイフ最大開口幅	780 mm

枝払いナイフと送材ローラーは個々に単独操作が可能です。

### オプション装備

PONSSE H8は豊富なオプション装備に対応しています。標準仕様、オプション仕様についての詳細はお近くの販売代理店へお問い合わせください。

詳細な仕様は取り付けるベースマシンにより異なる可能性があります。

**PONSSE**

A logger's best friend

[www.ponsse.com](http://www.ponsse.com)

